



Mateřská škola Moravany,
Smetanova 321, Moravany 533 72
IČO: 48160385, Telefon: 775/998 011
e-mail: msmoravany@centrum.cz



	Datum	Jméno	Podpis
Zpracovala	28.12.2025	Gabriela Čížková	
Platnost od	05.01.2026	Platnost dokumentu	neomezená
Razítko školy			
Ředitelka školy: Adresa školy: Telefon: e-mail: webové stránky:		Gabriela Čížková Smetanova 321, Moravany, 53372 775998011 msmoravany@centrum.cz https://www.msmoravany.cz	

Provozní řád školy

1. Údaje o zařízení:

Mateřská škola Moravany

IČ: 48160385

Tel. 775998011

Odpovědná osoba: Gabriela Čížková – ředitelka školy

Zřizovatel: Obec Moravany

2. Popis zařízení:

2.1 Typ: s celodenním provozem.

2.2 Kapacita

- Počet zapsaných dětí: 56
- Počet tříd: 2
- Počet dětí ve třídách: 28
- Věkové složení skupin: od 3 do 7 let

2.3 Provozní doba od 6.15 do 16.15hod.

2.4 Podmínky pro provoz

- Požadavky na hygienická zařízení (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).

2.5 Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity

- Zařízení včetně pozemku je využíváno pouze pro aktivity školy.
- Stravování pro cizí strávníky není.

3. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):



Mateřská škola Moravany,
Smetanova 321, Moravany 533 72
IČO: 48160385, Telefon: 775/998 011
e-mail: msmoravany@centrum.cz



3.1 Nástup dětí (od 6.15 do 8.00 hod.) Povinné předškolní vzdělání v pracovních dnech v čase 8.00-12.00 hod. Práva a povinnosti týkající se povinného vzdělání jsou stanoveny ve školním řádu.

3.2 Hra

- Zařazení v režimu
- Typ: (volná 6.15 – 8.30, řízená 8.30 – 9.30)

3.3 Pohybové aktivity

- Sportovní vybavení na třídách v tělocvičně i na zahradách
- Řízené pohybové aktivity v tělocvičně a volné hry na zahradě. Kompenzační cvičení v dopoledních hodinách.
- plavecký bazén v Pardubicích, lyžařský výcvik Ski Fanatic Hlinsko, procházky po okolí
- hudebně pohybové hry

3.4 Pobyt venku

- Délka pobytu 2 hodiny dopoledne, odpoledne podle doby pobytu dětí v zařízení a počasí.
- Využití: volná hra, tělovýchovné aktivity, od jarních měsíců se pobyt venku prodlužuje je využívána zahrada MŠ od rána

3.5 Odpočinek

- K odpočinku jsou využívány denní místnosti vybavené lehátky s matracemi. Lehátka jsou denně připravována, předčítají se pohádky, poslech relaxační hudby
- Pro nejstarší věkovou skupinu je připravována náhradní činnost.
- **Odpočinek je zařazován od 12.30 do 14.15 hod.**

3.6 Stravování (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování)

- Počet stravovaných dětí v době oběda: cca 56 - (pokud je dítě přítomno v době podávání oběda, vždy se stravuje)
- Dopolední svačina 8.30
- Oběd 11.30
- Odpolední svačina 14.30

3.7 Pitný režim

- Pitný režim je zajišťován po celý den. Děti mají k dispozici pití ve třídách na dostupném místě, při každém jídle dostatek tekutin
- Druh nápojů: voda, čaj, mléko, ovocné nápoje.

3.8 Otužování

- Otužování je prováděno pobytem venku, v letních měsících sprchování venku
- **využití sauny a bazénku dle pravidel otužování dětí**

4. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení
(vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

4.1 Způsob a intenzita větrání a vytápění

4.1.1 Teplota vzduchu:

V každé místnosti jsou umístěna teplotní čidla.

- Denní místnosti minimálně 20stupňů, optimálně 22+ 2 stupně, maximálně 28stupňů



Mateřská škola Moravany,
Smetanova 321, Moravany 533 72
IČO: 48160385, Telefon: 775/998 011
e-mail: msmoravany@centrum.cz



- Zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než 16stupňů, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C) musí být provoz zařízení zastaven.
- Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30stupňů nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31stupňů, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.
- Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny vzduchotechnickým zařízením.
- Centrální šatny dětí a žáků bez přirozeného větrání musí být větrány nuceně podtlakově s výměnou vzduchu v souladu s požadavky upravenými v příloze č. 3 k této vyhlášce. - Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikro ventilace nebo větracími štěrbinami.
- Orientační teplotu vzduchu v prostorách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umísťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému slunečnímu záření.

4.1.2 Větrání:

- Větrání je prováděno otevřením více oken a vytvořením průvanů a to několikrát denně (nejméně 3x). Frekvence a délka větrání je uzpůsobena meteorologickým podmínkám.

4.2 Osvětlení

4.2.1 Denní osvětlení:

- Pro většinu zrakových činností v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se vyžaduje směr denního osvětlení zleva a shora. Svítidla u soustav umělého osvětlení se umísťují na strop rovnoběžně s okenní stěnou, pokud to umožňuje stavební dispozice místnosti, zejména klenby nebo překlady.
- Při zrakově obtížných a náročných činnostech je nejvhodnější orientace osvětlovacích otvorů na neslunečnou stranu.

4.2.2 Rovnoměrnost osvětlení:

- Denního bočního osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty činitele denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu, musí být v prostorách s trvalým pobytem dětí nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15.
- Parametry umělého osvětlení ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory. Barevný tón umělého světla volit pro hodnoty $E_m \leq 200$ lx teple bílý; $200 \text{ lx} < E_m \leq 1000$ lx neutrálně bílý; $E_m > 1000$ lx chladně bílý podle normových požadavků.
- Rovnoměrnost umělého osvětlení na chodbách a schodištích musí být větší než 0,2.

4.2.3 Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:

- Zařízení pro regulaci denního osvětlení (osvětlovací otvory musí být opatřeny zařízením pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty)
- Rozptylné povrchy a povrchové úpravy k omezení možnosti oslnění odrazem.
- Barevná úprava místností a ploch.



Mateřská škola Moravany,
Smetanova 321, Moravany 533 72
IČO: 48160385, Telefon: 775/998 011
e-mail: msmoravany@centrum.cz



- Použití lesklých povrchů (v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou narušovat zrakovou pohodu).

4.2.4 Televizní obrazovky:

- Umístění: (v prostorech s televizní obrazovkou musí být zajištěny podmínky zrakové pohody vhodnou polohou obrazovky k osvětlovacím otvorům i svítidlům a zajištěna optimální vzdálenost dětí od obrazovky při sledování pořadů. Současně se musí zabezpečit dostatečná úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly)

4.2.5 Osvětlení tabule:

musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory. Osvětlenost bílé tabule musí mít nejméně stejnou úroveň jako osvětlenost učebny. Tabule musí mít matný povrch, což se nevztahuje na tabule, na které se nepíše křídou. Ze všech pracovních míst ve směru pohledu na tabuli musí být vyloučeno zrcadlení svítidel na tabuli. Ve stěně za tabulí nesmí být osvětlovací otvor (okno nebo střešní okno), v opačném případě musí být zakryt neprůsvitným materiálem, jehož činitel odrazu světla se blíží hodnotě činitele odrazu této stěny.

5. Zásobování pitnou vodou (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

5.1 Zdroj:

- Veřejný vodovod
- Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou vyhovujícím požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody)

5.2 Kapacitní hlediska:

- Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě v předškolním věku

6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

6.1 Výměna prádla:

- Lůžkoviny nejméně jednou za 4 týdny, ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned, pyžama jednou za týden

6.2 Praní prádla:

- lůžkoviny a ručníky-vlastní prádelna, pyžama rodiče

6.3 Manipulace s prádlem, skladování prádla:

- Čisté lůžkoviny se skladují v samostatných skladech nebo v čistých, uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech
-špinavé prádlo je přepravováno v pytlích nebo prádelních koších

7. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu) 7.1 Způsob a četnost úklidu a čištění

7.1.1 Denní úklid:

- setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění kobereců vysavačem



Mateřská škola Moravany,
Smetanova 321, Moravany 533 72
IČO: 48160385, Telefon: 775/998 011
e-mail: msmoravany@centrum.cz



- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývad, pisoárových muší a záchodů.

7.1.2 Týdenní, celkový:

- Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, nejméně dvakrát ročně umytí oken včetně rámců a svítidel a světelných zdrojů, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy a zařizovacích předmětů, jedenkrát za tři roky malování, v případě potřeby častěji.

7.2 Způsob a četnost desinsekce a deratizace

- Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD

7.3 Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

- Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

8. Další požadavky

8.1 Výchova ke zdravému životnímu stylu

- aktivity: vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních,
- způsob a forma zařazení do výchovného procesu

8.2 Školní řád mateřské školy (příloha provozního řádu)

8.3 Evidence a registrace úrazů (§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů)

8.4 Lékárnička první pomoci,

8.5 Seznam telefonních čísel,

8.6 Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění (37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních)

9. Jiné

9.1 Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)

- Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

Zpracováno dle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat provozní řády, v nichž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. Návrhy a změny provozního řádu posuzuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Provozní řád nenahrazuje školní řád, který je přílohou provozního řádu. Provozní řád nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná a jsou ve školním řádu uvedena. Předložený návrh provozního řádu vychází z ideálních podmínek zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a



Mateřská škola Moravany,
Smetanova 321, Moravany 533 72
IČO: 48160385, Telefon: 775/998 011
e-mail: msmoravany@centrum.cz



mládeže, jeho naplnění je odvislé na lokálních poměrech a podmínkách, které zhodnotí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

V Moravanech dne: 5.1.2026

Gabriela Čížková

Ředitelka školy